



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Výzva k podání nabídek

pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro střední školy – žadatele a příjemce 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Číslo zakázky:	MŠMT: C/13/025 GYMKC: 01/2013 (č.j. 2/2013)
Název programu:	Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu	CZ.1.07/1.5.00/34.0259
Název projektu:	Pro všechny
Název zakázky:	Dodávka ICT
Předmět zakázky:	dodávka
Datum vyhlášení zakázky:	11. ledna 2013
Název zadavatele:	Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530
Sídlo zadavatele:	Školní 1530, 263 01 Dobříš
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	RNDr. Jiří Kastner, ředitel školy tel: 318 521 040 e-mail: kastner@gymkc.cz
IČ zadavatele:	61100331
DIČ zadavatele:	-
Kontaktní osoba zadavatele:	Daniel Hošek tel: 603 768 038 e-mail: mee@gymkc.cz
Lhůta pro podávání nabídek	Do 29. ledna 2013, 14:00, a to písemně na adresu zadavatele
Popis předmětu zakázky:	Předmětem zakázky je dodávka ICT techniky dle Specifikace předmětu zakázky. Zboží bude dodáno nové se zárukou minimálně 2 roky. Variantní řešení zakázky není přípustné.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč:	430 000 Kč bez DPH 520 300 Kč s DPH Žádná součást dodávky nesmí mít pořizovací cenu včetně instalace vyšší než 39 900 Kč.
Typ zakázky:	Malého rozsahu
Lhůta dodání:	Celá dodávka včetně instalace bude provedena do 15. února 2013.
Místa dodání/převzetí nabídky:	Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530
Hodnotící kritérium:	Nabídková cena
Platební podmínky:	Uchazeč v návrhu smlouvy nastaví splatnost plnění ze strany zadavatele 21 dnů po kompletní dodávce zakázky (lhůta započne den po podepsání akceptačního protokolu zadavatelem).
Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:	Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Požadavky na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele:	<ul style="list-style-type: none"> • Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle §53 odst.1 zákona 137/2006, ve znění pozdějších předpisů, řádně podepsané oprávněnou osobou uchazeče • Kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán • Kopie živnostenského oprávnění vztahující se k předmětu zakázky (živnostenský list) <p>Čestné prohlášení a výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.</p>
Požadavek na písemnou formu nabídky:	<p>1. Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě v českém jazyce. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Nabídka bude podána v zalepené obálce opatřené razítkem nebo podpisem uchazeče na uzávěru. Obálka bude označena textem „Dodávka ICT – NEOTVÍRAT“.</p> <p>2. Součástí nabídky je čestné prohlášení uchazeče, že se subjekt předkládající nabídku nepodílel na přípravě nebo zadání tohoto výběrového řízení.</p> <p>3. Uchazeč předloží řádně podepsaný návrh kupní smlouvy, který respektuje všechny podmínky stanovené touto dokumentací a pravidly OP VK uvedenými zejména v platné Příručce pro příjemce. Všechny strany smlouvy budou očíslovány, v souladu</p>

	<p>s touto výzvou a zadávací dokumentací budou obsahovat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • smluvní strany vč. IČ a DIČ pokud jsou přiděleny • předmět plnění (konkretizovaný kvantitativně i kvalitativně) • cena vč. DPH a uvedení samotného DPH • platební podmínky • servisní a instalační podmínky • doba a místo plnění • závazek splnění povinnosti poskytnutí dokladů kontrolním orgánům (viz Další podmínky pro plnění...) • další obligatorní náležitosti nezbytné pro platnost smlouvy
<p>Další podmínky pro plnění zakázky:</p>	<p>Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit kdykoliv, nejpozději však do uzavření smlouvy.</p> <p>Dodavatel má povinnost poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu, které si vyžádají kontrolní orgány, a splnit další povinnosti vyplývající ze Smlouvy o realizaci projektu OPVK. Tato povinnost trvá do roku 2025.</p> <p>V případě nutnosti instalace předmětů dodávky je tento požadavek uveden v zadávací dokumentaci.</p> <p>Zadavatel požaduje od uchazeče závazek servisu u zadavatele do druhého pracovního dne od nahlášení závady.</p> <p>Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady související s předmětem plnění veřejné zakázky. Celková nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná.</p>

Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě a další podmínky pro plnění zakázky jsou uvedeny v samostatné zadávací dokumentaci.

V Dobříši, 9. ledna 2013

.....
RNDr. Jiří Kastner
ředitel školy



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Specifikace předmětu zakázky

Číslo zakázky:	01/2013 (č.j. 2/2013)
Registrační číslo projektu	CZ.1.07/1.5.00/34.259
Název projektu:	Pro všechny
Název zakázky:	Dodávka ICT

Shrnutí zakázky

Switch s 4x optikou a 24x Gbps	2 ks
Switch s 2x optikou a 16x Gbps	2 ks
SFP do switchů	8 ks
Rack 15 U	1 ks
WifiRouter	4 ks
Notebook 15"	14 ks
Notebook 13"	3 ks
Notebook 10"	2 ks
Dataprojektor typ 1	1 ks
Počítačová sestava 1	1 ks
Dataprojektor typ 2	3 ks
LCD TV	3 ks
Počítačová sestava 2	1 ks
Flash 16 GB	25 ks

Uvedené parametry jsou minimální přípustné, zboží bude dodáno nové se zárukou minimálně 2 roky a servisem v místě plnění do druhého pracovního dne (tzn. dodavatel řeší situaci na místě do druhého dne – oprava, odvoz do servisu na opravu atp.). Uchazeč uvede v nabídce konkrétní produkty tak, aby zadavatel mohl posoudit jejich soulad se specifikací. **Nesplnění těchto požadavků a parametrů povede k vyřazení nabídky.**

Na všechna PC/ notebooky je požadován OS Windows 7 či novější, protože zaměstnanci zadavatele jsou na tento OS vyškoleni a použití jiného OS by zadavateli působilo mimořádné obtíže z důvodu nekompatibility s ostatním již provozovaným SW a nutnosti proškolení zaměstnanců, což by mělo za následek další přídatné náklady (Dle Příručky pro příjemce OPVK, verze 4, kapitola 7.5.3).

Místem instalace (pokud je ve specifikaci uvedena) je budova zadavatele, Školní 1530, Dobříš.

Switch s 4x optikou a 24x Gbps port **2 ks**

- 19 palců rack mount
- 24x Gbps RJ45 port
- 4x Combo 100/1000Mbps SFP Slots (neosazený, kompatibilní s dodanými SFP moduly)
- lze zapojit všechny RJ45 i SFP současně (celkem 28 současně zapojených portů)
- Šířka pásma (základní deska) 48Gbps, tabulka MAC adres 8k
- L2 Managed, konfigurace přes webové rozhraní
- podpora VLAN, QoS

Switch s 2x optikou a 16x Gbps port **2 ks**

- 19 palců rack mount
- 16x Gbps RJ45 port
- 2x Combo 100/1000Mbps SFP Slots (neosazený, kompatibilní s dodanými SFP moduly)
- lze zapojit všechny RJ45 i SFP současně (celkem 18 současně zapojených portů)
- Šířka pásma (základní deska) 32Gbps, tabulka MAC adres 8k
- L2 Managed, konfigurace přes webové rozhraní
- podpora VLAN, QoS

SFP do switchů **8 ks**

- BiDi SFP jednovláknový modul (WDM)
- 1x 1000Base-BX optický port s podporou full duplexního módu
- délka trasy 2 km
- kompatibilní s dodanými switchy

Rack 15 U **1 ks**

- Stojanový rack výšky 15 U, rozměry základny 60 cm x 80 cm
- Uzamykatelný

WifiRouter **4 ks**

- 802.11b/g/n 150 Mbps WEP, WPA2
- min 1x Gbps Ethernet port (pro připojení routeru do LAN školy)

Notebook 15“ **14 ks**

- Výkon procesoru PassMark – CPU Mark minimálně 2 250 (<http://www.cpubenchmark.net/>)
- Display 15 palců (širokoúhlý), LED
- Pevný disk 0,3 TB; RAM 4 GB DDR3
- Rozhraní: HDMI, USB 3.0, VGA, WiFi, Ethernet 1Gbps
- Nainstalovaný OS Win7 CZ verze 64 bit
- Pouzdro (taška na notebook), myš

Notebook 13“

3 ks

- Výkon procesoru PassMark – CPU Mark minimálně 2 250 (<http://www.cpubenchmark.net/>)
- Display 13 palců, LED; pevný disk 0,3 TB; RAM 4 GB DDR3
- Rozhraní HDMI, USB 3.0, VGA, WiFi, Ethernet 1Gbps
- OS Win7 CZ verze 64 bit
- Pouzdro (taška na notebook), myš

Notebook 10“

2 ks

- Výkon procesoru PassMark - CPU Mark minimálně 600 (<http://www.cpubenchmark.net/>)
- Display 10 palců, LED, min. 1024 x 600; pevný disk 0,25 TB; RAM 1 GB DDR3
- Rozhraní VGA, USB 2.0, RJ45, Wifi
- OS Win7 CZ verze
- Pouzdro (taška na notebook), myš

Dataprojektor typ 1

1 ks

- Projektor s krátkou projekční vzdáleností, upevnění na zeď nad projekční stěnu tak, že místo uchycení projektoru k držáku projektoru je vzdáleno max 1,2 metru od projekční stěny, dálkové ovládání
- Kompatibilní s Počítačovou sestavou 1 (propojen dodaným HDMI kabelem)
- Nativní rozlišení: min 1280 x 720 (či 768, 800); jas 2800 ANSI lm; kontrast: 3000:1
- Velikost projekční plochy při instalaci – úhlopříčka 2,4 m
- Ozvučení externími reproduktory na zeď místnosti (2 x 40 W), kabeláž pro připojení repro do PC (ukončena jack)
- Držák projektoru, zalištovaný HDMI kabel 10 metrů
- Včetně instalace
 - držáku na zeď, dataprojektoru a zásuvky elektro (5 m elektro v liště)
 - ozvučení místnosti včetně kabeláže (a instalace napájení reproduktorů)
 - zalištování HDMI kabelu a připojení přes HDMI do PC

Počítačová sestava 1

1 ks

- CPU Mark min 2 600 (<http://www.cpubenchmark.net/>)
- RAM 4 GB DDR3
- HDD 500 GB 7200 otáček
- DVD mechanika, HDMI rozhraní pro připojení Dataprojektoru typ 1, 1 Gbps Ethernet,
- klávesnice a myš
- monitor 21", 1920x1080 (možno all in one)
- OS Win CZ verze 64-bit
- propojení PC sestavy 1 s Dataprojektorem typ 1

Dataprojektor typ 2

3 ks

- Projektor s upevnění na strop či stěnu, dálkové ovládání, obraz přenášen pomocí HDMI kabelu
- Kompatibilní s notebooky v dodávce (bude propojen dodaným HDMI kabelem)
- Nativní rozlišení: min 1280 x 720 (či 768, 800); jas 3000 ANSI lm; kontrast: 3000:1
- Velikost projekční plochy při instalaci – úhlopříčka 2,2 m
- Ozvučení externími reproduktory na zeď místnosti (2x40 W), kabeláž pro připojení repro do notebooků (ukončena jack)
- Součástí dodávky je i držák projektoru, zalištovaný HDMI kabel délky 12 metrů a uzamykatelná rozvodná skříň cca 300x300x100 mm = ke každému projektoru
- Včetně instalace
 - držáku na strop, dataprojektoru a zásuvky elektro (6 m elektro v liště)
 - ozvučení místnosti včetně kabeláže (a instalace napájení reproduktorů)
 - zalištování HDMI a zvukového kabelu; kabeláž je ukončena v rozvodné skříni na stěně (ve skřínce zůstanou 3 metry kabelu HDMI i zvukového, skříňka bude umístěna cca 150 cm nad zemí)

LCD TV

3 ks

- LED TV s úhlopříčkou 50", nativní rozlišení 1920×1080
- Integrovaný digitální tuner DVB-T/C MPEG 4
- Zvukový výstup 2×10W
- Sleep timer/off timer
- PC vstup přes HDMI
- USB, přehrávání video souborů z USB
- Ethernet (LAN)
- Součástí dodávky ke každé LCD TV je i držák televize, HDMI kabel délky 5 metrů a uzamykatelná rozvodná skříň cca 300x300x100 mm
- Včetně instalace
 - držáku na stěnu, instalace TV do držáku a zásuvky elektro (2 m elektro v liště)
 - zalištování HDMI kabelu s ukončením v uzamykatelné rozvodné skříni na stěně (ve skřínce zůstanou 3 metry kabelu HDMI, skříňka bude umístěna cca 150 cm nad zemí)

Počítačová sestava 2

1 ks

- CPU Mark min 4 000 (<http://www.cpubenchmark.net/>)
- RAM 4 GB DDR3
- HDD 500GB 7200 otáček
- DVD vypalovačka, USB 3.0, 1 Gbps Ethernet,
- klávesnice (světlá) a myš (laserová)
- OS Win CZ Pro verze 64-bit
- LED monitor 24 palců, nativně 1920x1080, DVI a VGA připojení

Flash 16 GB

25 ks

- 16 GB, USB 3.0, zápis min 20 MB/s čtení min 80 MB/s